
	PROTOCOLO	COD: P-049
	MANEJO DE RUPTURAS Y DERRAMES DE MEDICAMENTOS	VERSION: 01
		10/03/2017



	PROTOCOLO	COD: P-049
	MANEJO DE RUPTURAS Y DERRAMES DE MEDICAMENTOS	VERSION: 01
		10/03/2017

MATERIAL NECESARIO (Equipo de Derrames)

Equipo de Protección Individual:

- Bata protectora impermeable
- Dos pares de guantes de látex sin talco o un par de guantes de nitrilo
- Calzas
- Gorro
- Gafas protectoras de montura integral •Mascarilla de protección respiratoria tipo FFP3



Material para limpieza:

- Paños absorbentes
- Contenedor rígido y bolsa de plástico resistente
- Pinzas
- Escobilla y recogedor pequeños
- Polvo absorbente para sustancias químicas
- Solución jabonosa y agua
- Señalización de peligro

ACTUACIÓN ANTE UN DERRAME

- 1) Aislar la zona afectada y señalizarla
- 2) Avisar a la persona determinada por el centro
- 3) Abrir el equipo de derrames
- 4) Colocarse el equipo de protección individual disponible en el equipo
- 5) Retirar los cristales con pinzas, si los hay
- 6) Eliminar el derrame:
 - Líquidos: usar paños absorbentes, o bien, polvo absorbente para sustancias químicas
 - Sólido (polvo): usar gasas húmedas. Nunca utilizar directamente el recogedor y escobilla porque se favorece la formación de partículas en suspensión
- 7) Recoger los residuos con el recogedor y la escobilla
- 8) Retirar la indumentaria
- 9) Desechar los residuos y la indumentaria en contenedor específico
- 10) Limpiar la zona afectada con agua jabonosa (tres veces) y finalizar con un aclarado con agua
- 11) Comunicar la incidencia al responsable del Área
- 12) Registrar la exposición en Hoja Personal de Control de Manipuladores

ACTUACIÓN ANTE UNA EXPOSICIÓN ACCIDENTAL DEL MANIPULADOR

1) Quitar los guantes y toda la ropa contaminada y desecharla.

2) Lavar la zona afectada

3a) PIEL INTACTA

- Lavar con agua y jabón suave no antiséptico

durante 10 min


3b) OJOS Ó MUCOSAS

- Lavar con agua abundante durante 10 min y después irrigar abundantemente con suero fisiológico (mínimo 5 min).

3c) EXPOSICIÓN POR CORTE CON AGUJA O CRISTAL

- Lavar con agua y jabón suave no antiséptico durante 10 min
- Aplicar alcohol 70°C sobre la herida
- En caso de inoculación actuar como si se tratara de una extravasación
- Buscar atención médica (Servicio de Medicina Preventiva / Servicio de Urgencias)

4) Comunicar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

	PROTOCOLO	COD: P-038
	MUESTREO DE INSPECCION GENERAL – RECEPCION TECNICA	VERSION: 02
		02/02/2021

CONSTANCIA

Mediante la presente firma de este documento dejo constancia de que se me ha socializado y aclarado todas las dudas que hayan surgido en la socialización, además expreso mi total responsabilidad en cumplir con los procesos, procedimientos y funciones que tenga bajo mi cargo, con el fin de contribuir a mejorar y mantener la calidad en la empresa.

N°	FIRMA	CARGO	FECHA SOCIALIZACIÓN
1			
2			
3			
4			

Redactó	Revisó	Aprobó	Fecha elaboración
Sayda Jaraba- Química Farmacéutica	Laura Mercado- Coordinadora de Calidad	Olga Romero-Gerente	02-Febrero-2021